

# Scheda Tecnica



## Tecarterapia



[ HR Tek – HR Tek Desk – HR Tek Basic ]

## Caratteristiche Tecniche

	HR Teck	HR Tek Desk	HR Tek Basic
<b>Linea</b>	Elekta	Elekta	Prestige
<b>Codice Codice 110 V</b>	HT1344 HT1344/110	HT1343 HT1343/110	HT1342 HT1342/110
<b>Display</b>	Touch Screen a colori 8'	Touch Screen a colori 8'	Grafico a colori 320x240 px con Touch & Scroll
<b>Uscite</b>	2 manopoli di cui 1 capacitivo e 1 resistivo	2 manopoli di cui 1 capacitivo e 1 resistivo	2 manopoli di cui 1 capacitivo e 1 resistivo
<b>Potenza massima in uscita</b>	300 W	250 W	200 W
<b>Protocolli memorizzati</b>	48	48	20
<b>Protocolli Memorizzabili in memoria interna</b>	200	200	200
<b>Protocolli Memorizzabili nella Smart Card</b>	-	-	200

## Accessori in dotazione

	HR Tek	HR Tek Desk	HR Tek Basic
Manipolo capacitivo con pulsante di regolazione potenza integrato	1	1	-
Manipolo resistivo con pulsante di regolazione potenza integrato	1	1	-
Inserti per trattamenti capacitivi	30/50/70/80 mm	30/50/70 mm	30/50/70 mm
Inserti per trattamenti resistivi	30/50/70/80 mm	30/50/70 mm	30/50/70 mm
Massa in acciaio	1	1	1
Manipolo capacitivo senza pulsante	-	-	X
Manipolo resistivo senza pulsante	-	-	X
Cavo alimentazione	X	X	X
2 Fusibili	X	X	X
Flacone di crema conduttiva 1000 ml	X	X	X
Smart Card	-	-	X
DVD con Manuale d'uso	X	X	X

## Accessori opzionali

	CODICE
Manipolo capacitivo con regolatore di potenza integrato	ACC1268
Manipolo resistivo con regolatore di potenza integrato	ACC1268/1
Manipolo capacitivo senza regolatore di potenza integrato	ACC1280/1
Manipolo resistivo senza regolatore di potenza integrato	ACC1280
Inserto trattamenti resistivi $\phi$ 30 mm	ACC1268/3
Inserto trattamenti resistivi $\phi$ 50 mm	ACC1268/5
Inserto trattamenti resistivi $\phi$ 70 mm	ACC1268/7
Inserto trattamenti resistivi $\phi$ 80 mm	ACC1268/8
Inserto trattamenti capacitivi $\phi$ 30 mm	ACC1307/3
Inserto trattamenti capacitivi $\phi$ 50 mm	ACC1307/5
Inserto trattamenti capacitivi $\phi$ 70 mm	ACC1307/7
Inserto trattamenti capacitivi $\phi$ 80 mm	ACC1307/8
Elettrodo di ritorno in acciaio + cavo	ART1310
Elettrodo cilindrico in alluminio + cavo	ACC1309
Flacone crema conduttiva 1000 ml	ACC1506/2
Chiavetta USB 4GB EME	ACC1317/2/E
Valigetta per trasporto in TNT	CONT72
Carrello 3 piani (cm. 60x37x86)	ACC604